



Alfa Parts - Vael

Computer - onderdelen - ledverlichting
geluid, licht & laser - batterijen - kabeltjes
meettoestellen - soldeermaterieel - gereedschap
Velbus-domotica - EN NOG VEEL MEER!!
www.vael.com

Bij Megaman kunt u kiezen uit het grootste assortiment Led lampen en andere lichtbronnen. Neem de tijd om ons assortiment te bekijken.

Chez Megaman, vous pouvez choisir parmi un large assortiment de Led et autres sources lumineuses. Prenez le temps de regarder notre assortiment.

LED by
MEGAMAN®

E14-E27/CLASSIC








	MM n°	Model/Modèle	Volt		W.	U/H.	Kelvin	cd.	lm.	°	Dim.	Brut € Ex.
1	MM 04338	A45	220-240	E14	3,5	25.000	2800	-	250	360°	-	13,00
2	MM 04362	A45	220-240	E14	3,5	25.000	2800	-	250	-	10-100%	15,00
3	MM 02563	A45	220-240	E14	5	30.000	2700	-	240	-	-	8,00 *
4	MM 02564	A45	220-240	E14	5	30.000	2700	-	176	-	-	8,00 *
5	MM 05233	A45	220-240	E27	4	25.000	1800 <2700	-	250	-		15,00
7	MM 03822	A55	220-240	E27	3,5	15.000	2800	-	250	-	-	11,00
8	MM 04402	A55	220-240	E27	5,5	25.000	2800	-	470	360°	-	13,50
9	MM 04321	A55	220-240	E27	6	25.000	2800	-	470	-	10-100%	20,00
10	MM 04154	A55	220-240	E27	7	25.000	2800	-	470	-	10-100%	17,00
7	MM 03824	A60	220-240	E27	7,5	15.000	2800	-	600	-	-	15,00
11	MM 04320	A60	220-240	E27	8	25.000	2800	-	810	360°	-	18,00
10	MM 04156	A65	220-240	E27	10,5	25.000	2800	-	810	-	10-100%	21,00
7	MM 03828	A65	220-240	E27	11	15.000	2800	-	1055	-	-	21,50
12	MM 04319	A70	220-240	E27	16,5	25.000	2800	-	1521	-	-	35,00
6	MM 05216	A60	220-240	E27	9,5	25.000	2800	-	810	-		21,00
14	MM 05236	A55	220-240	E27	7	25.000	1800 <2700	-	470	-		19,00
14	MM 05237	A65	220-240	E27	10,5	25.000	1800 <2700	-	810	-		23,00
13	MM 05245	A60	220-240	E27	5,5	15.000	2700	-	470	-	10-100%	21,00





Aanbod geldig onder voorbehoud van drukfouten / Offre valable sauf erreurs d'impressions

LED by MEGAMAN® E14-E27/CANDLES/KOPSPIEGELLAMPEN/GLOBE







	MM n°	Model/Modèle	Volt		W.	 U/H.	Kelvin	cd.	lm.	 °	 Dim.	Brut € Ex.
18	MM 04769	T-LAMP	220-240	E14	2	15.000	2800	-	145	-	-	9,50
19	MM 05243	CANDLE	220-240	E14	3.2	15.000	2700	-	220	-	10-100%	16,50
20	MM 03877	CANDLE	220-240	E14	3,5	15.000	2800	-	250	-	-	10,00
21	MM 04367	CANDLE	220-240	E14	3,5	25.000	2800	-	250	-	10-100%	13,50
22	MM 04317	CANDLE	220-240	E14	5	25.000	2800	-	400	-	10-100%	18,00
23	MM 05230	CANDLE	220-240	E14	6	25.000	1800 < 2700	-	470	-		20,00
24	MM 04751	A45/silv	220-240	E14	3,5	25.000	2800	-	-	-	10-100%	25,00
25	MM 06245	A60/silv	220-240	E27	5	25.000	2800	-	-	-	10-100%	28,00
26	MM 04083	A60 /gold	220-240	E27	7	30.000	2800	-	-	-	10-100%	40,00
27	MM 04372	GLOBE A98	220-240	E27	10,5	25.000	2800	-	810	-	10-100%	32,00
28	MM 04016	GLOBE A98	220-240	E27	11	15.000	2800	-	1055	-	-	32,00

CASSIC LED/ GOLD FILAMENT

	MM n°	Model/Modèle	Volt		W.	 U/H.	Kelvin	cd.	lm.	 °	 Dim.	Brut € Ex.
29	MM 05381	A75 GOLD	220-240	E27	3	15.000	2200	-	210	360	10-100%	22,00
30	MM 05340	EDISON GOLD	220-240	E27	3	15.000	2200	-	210	360	10-100%	22,00
31	MM 05382	GLOBE 125 GOLD	220-240	E27	3	15.000	2200	-	210	360	10-100%	24,00

LED by MEGAMAN® E14-E27/PAR16/PAR30/PAR38/CLUSTERLITE



	MM n°	Model/ Modèle	Volt		W.	 U/H.	Kelvin	cd.	lm.	 °	 Dim.	Brut € Ex.
32	MM 04324	PAR20	220-240	E27	6	15.000	2800	450	350	35°	-	20,00
33	MM 04671	R50	220-240	E14	5	15.000	2800	190	400	90°	-	15,00
34	MM 04124	R63	220-240	E27	7,5	15.000	4.000	230	600	90°	-	18,00
34	MM 04135	R63	220-240	E27	7,5	15.000	2800	230	600	90°	-	18,00
35	MM 04686	R80	220-240	E27	7	15.000	2800	230	520	90°	-	19,00
36	MM 04342	PAR30S	220-240	E27	10,5	15.000	2800	850	700	35°	-	25,00
37	MM 03062	PAR30S	220-240	E27	12	30.000	2800	2300	600	30°	10-100%	60,00
38	MM 04310	PAR38	220-240	E27	15,5	15.000	2800	1500	950	35°	-	35,00
38	MM 04344	PAR38	220-240	E27	15,5	15.000	4000	1500	950	35°	-	35,00
39	MM 05247	CLUSTER LITE	220-240	E27	35	25.000	2800	-	4000	-	-	110,00
39	MM 05164	CLUSTER LITE	220-240	E27	35	25.000	4000	-	4000	-	-	110,00

Aanbod geldig onder voorbehoud van drukfouten / Offre valable sauf erreurs d'impressions

* available in the lighting season ♦ coming soon ✖ limited stock

LED by MEGAMAN® G4-G5.3/MR11-MR16



	MM n°	Model/Modèle	Volt		W.		Kelvin	cd.	lm.		Dim.	Brut € Ex.
1	MM 03593	MR11	AC/DC 12V	GU4	4	25.000	2800	600	230	36	-	21,50
2	MM 03902	MR16	AC/DC 12V	GU5.3	4	15.000	2800	1000	220	24	-	9,00
2	MM 03870	MR16	AC/DC 12V	GU5.3	4	15.000	2800	540	220	36	-	9,00
3	MM 02475	MR16	AC/DC 12V	GU5.3	4	30.000	4000	650	180	24	-	19,00
4	MM 04144	MR16	AC/DC 12V	GU5.3	4	30.000	2800	850	240	24	-	22,00
2	MM 04055	MR16	AC/DC 12V	GU5.3	5	15.000	2800	750	330	36	-	12,00
2	MM 03875	MR16	AC/DC 12V	GU5.3	5	15.000	2800	1300	330	24	-	12,00
6	MM 02873	MR16	AC/DC 12V	GU5.3	6	25.000	4000	1300	240	24	-	22,00
6	MM 02887	MR16	AC/DC 12V	GU5.3	6	25.000	4000	600	240	36	-	22,00 *
7	MM 04085	MR16	AC/DC 12V	GU5.3	7,5	25.000	2800	1100	500	36	-	25,00
5	MM 05312	MR16	AC/DC 12V	GU5.3	7,5	25.000	2800	1100	450	36	10- 100%	28,00
8	MM 03283	MR16	AC/DC 12V	GU5.3	8	25.000	2800	1700	400	24	10 - 100%	30,00
8	MM 03284	MR16	AC/DC 12V	GU5.3	8	25.000	4000	1700	400	24	10 - 100%	30,00
9	MM 02508	MR16	460mA	GU5.3	10	25.000	4000	1200	510	36	10 - 100%	25,00

NOT DIMMERABLE WHEN USING MAGNETIC TRANSFORMERS

LED by MEGAMAN® G4-G9-R7s-GX53/GU4-GU9-R7s-GX53



	MM n°	Model/Modèle	Volt		W.		Kelvin	cd.	lm.		Dim.	Brut € Ex.
1	MM 06108	G4	AC/DC 12V	G4	1,2	15.000	2800	-	100	360	-	10,00
2	MM 03592	G4	AC/DC 12V	G4	2	25.000	3000	-	120	-	-	17,50
3	MM 04668	G9	220 - 240	G9	2	15.000	2800	-	180	-	-	11,00
4	MM 03829	G9	220 - 240	G9	3	25.000	2800	-	180	-	10 - 100%	16,50
5	MM 03590	R7s	220 - 240	R7s	7	25.000	2800	-	450	-	-	25,00
6	MM 03675	R7s	220 - 240	R7s	9	25.000	2800	-	600	-	-	28,00
6	MM 03676	R7s	220 - 240	R7s	9	25.000	4000	-	600	-	-	28,00
7	MM 03804	GX53	220 - 240	GX53	5	15.000	2800	-	300	-	-	17,00
7	MM 03831	GX53	220 - 240	GX53	5	15.000	4000	-	300	-	-	17,00
8	MM 04396	GX53	220 - 240	GX53	7	25.000	2800	-	480	-	10 - 100%	27,00
9	MM 02875	GX53	220 - 240	GX53	5	30.000	2800	850	350	30°	-	38,00
9	MM 02876	GX53	220 - 240	GX53	5	30.000	4000	850	350	30°	-	38,00

LED by MEGAMAN® GU10/PAR16

CLASSE II



	MM n°	Model/Modèle	Volt		W.	U/H.	Kelvin	cd.	lm.	°	Dim.	Brut € Ex.
1	MM 03868	PAR16	220 - 240	GU10	4	15.000	2800	560	250	35	-	10,00
2	MM 03035	PAR16	220 - 240	GU10	4	20.000	4000	800	200	24	-	20,00
3	MM 03448	PAR16	220 - 240	GU10	4	25.000	4000	300	280	35	-	16,50
4	MM 04766	PAR16	220 - 240	GU10	4,5	25.000	2800	1300	240	24	-	14,50
4	MM 04667	PAR16	220 - 240	GU10	4,5	25.000	2800	600	240	35	-	14,50
4	MM 05953	PAR16	220 - 240	GU10	4,5	25.000	4000	600	240	35	-	14,50
1	MM 04028	PAR16	220 - 240	GU10	5	15.000	4000	480	360	35	-	14,00
6	MM 05238	PAR16	220 - 240	GU10	6	25.000	1800 < 2800	480	380	35		26,00
7	MM 03289	PAR16	220 - 240	GU10	6	25.000	2800	600	300	35	-	22,00
7	MM 03288	PAR16	220 - 240	GU10	6	25.000	4000	1300	300	24	-	22,00
5	MM 03596	PAR16	220 - 240	GU10	6	25.000	2800	750	300	35	10 - 100%	17,00
10	MM 04768	PAR16	220 - 240	GU10	7	25.000	2800	1200	500	35	-	20,00
9	MM 01922	PAR16	220 - 240	GU10	7	25.000	4000	600	-	35	-	15,00
8	MM 03973	PAR16	220 - 240	GU10	7	25.000	2800	650	550	35	10 - 100%	24,00 *
11	MM 05110	PAR16	220 - 240	GU10	7	25.000	2800	2200	450	24	10 - 100%	26,00
11	MM 05118	PAR16	220 - 240	GU10	7	25.000	2800	1200	450	35	10 - 100%	26,00
11	MM 05174	PAR16	220 - 240	GU10	7	25.000	4000	1200	450	35	10 - 100%	26,00
	MM 06364	PAR16	220 - 240	GU10	7	25.000	2800	540	500	38	10 - 100%	12,00
	MM 06365	PAR16	220 - 240	GU10	7	25.000	4000	540	500	38	10 - 100%	12,00
12	MM 01636	GU10	220 - 240	GU10	50	CLASSE II	-	-	-	-	-	2,50

Aanbod geldig onder voorbehoud van drukfouten / Offre valable sauf erreurs d'impressions

* available in the lighting season ♦ coming soon ✱ limited stock

LED by MEGAMAN® G53-GU10/AR111



	MM n°	Model/Modèle	Volt		W.	U/H.	Kelvin	cd.	lm.	°	Dim.	Brut € Ex.
1	MM 02980	AR111	AC/DC 12V	G53	11	40.000	4000	1400	570	45	-	54,00 *
4	MM 04038	AR111	AC/DC 12V	G53	11	35.000	2800	3600	600	24	10 - 100%	55,00 *
3	MM 04447	AR111	AC/DC 12V	G53	11	35.000	2800	3600	600	24	10 - 100%	59,00
3	MM 04449	AR111	AC/DC 12V	G53	11	35.000	2800	1400	630	45	10 - 100%	59,00
3	MM 04450	AR111	AC/DC 12V	G53	11	35.000	4000	1300	630	45	10 - 100%	62,00
4	MM 03789	AR111	AC/DC 12V	G53	15	25.000	4000	17000	850	8	10 - 100%	89,00
4	MM 03791	AR111	AC/DC 12V	G53	15	25.000	4000	5000	850	24	10 - 100%	79,00
4	MM 03793	AR111	AC/DC 12V	G53	15	25.000	4000	2000	850	45	10 - 100%	79,00
4	MM 05319	AR111	AC/DC 12V	G53	16	25.000	2800	19000	1300	8	10 - 100%	75,00
4	MM 05320	AR111	AC/DC 12V	G53	16	25.000	2800	7000	1300	24	10 - 100%	75,00
4	MM 05380	AR111	AC/DC 12V	G53	16	25.000	2800	2000	1300	45	10 - 100%	75,00
10	MM 05241	AR111	350mA	G53	12	25.000	1800 < 2800	2000	850	45		65,00
7	MM 03246	AR111	500mA	G53	10	40.000	2800	16000	450	8	(1-10 V)	79,00
7	MM 03247	AR111	500mA	G53	10	40.000	4000	16000	450	8	(1-10 V)	79,00
8	MM 03148	AR111	500mA	G53	10	40.000	2800	3600	530	24	(1-10 V)	69,00
8	MM 03152	AR111	500mA	G53	10	40.000	2800	1400	570	45	(1-10 V)	69,00
9	MM 02328	AR111	700mA	G53	14	40.000	4000	3600	-	24	(1-10V)	50,00
6	MM 04036	AR111	220 - 240	GU10	12	30.000	2800	3600	600	24	10 - 100%	75,00
6	MM 04076	AR111	220 - 240	GU10	12	30.000	4000	3600	600	24	10 - 100%	75,00
6	MM 04037	AR111	220 - 240	GU10	12	30.000	2800	1400	630	45	10 - 100%	75,00

Aanbod geldig onder voorbehoud van drukfouten / Offre valable sauf erreurs d'impressions

NOT DIMMERABLE WHEN USING MAGNETIC TRANSFORMERS

* available in the lighting season ♦ coming soon ✱ limited stock

MEGAMAN® DRIVER

drivers bestemd voor Megaman LED lampen/ *utilisez avec les lampes LED de Megaman:*



MM n°	SERIE Modèle	VOLT Volt/mA	mA	W.	U/H.	garantie	Dim.	Brut € Ex.
MM 02962	Driver	220-240VAC	500	LED	10	50.000	3 jaar/années	30,00
MM 04224	Driver	240VAC/12V	12V	LED	16	50.000	3 jaar/années phase/ cut	26,00

FEELUX

Instelbare driver van 250 tot 1000mA en is daarom geschikt voor combinaties met 1 of 2 lampen. bv 2x MR16/ DC/460mA of 2x AR111 DC/500mA
Driver réglable de 250 à 1000mA et convient donc pour une combinaison de 1 ou 2 lampes. Par exemple 2 x MR16/DC/460mA



FL n°	SERIE Modèle	VOLT Volt/mA	mA	W.	garantie	Dim.	Brut € Ex.
FL 912001	Driver	110-240VAC	250-1000MA	LED	1-20	5 jaar/années 1-10V or Pulse	35,00

MEGAMAN® FIXTURES LED 350MM

MM n°	SERIE Modèle	VOLT	ip	LED	W.	U/H.	Dim.	BRUT € Ex.
MM 05278	Renzo	220-240V	ip20	LED	14,5	25.000	3000K 1100lm No	40,00



FIXTURES LED 68/ EX 80MM / H 65

	MM n°	SERIE Modèle	VOLT	ip	W.	U/H.	Dim.	Brut € Ex.	
1	MM 05249	Siena	220-240V	ip44	36°	8	25.000	500lm	45,00
2	MM 05960	Siena	220-240V	ip44	36°	8	25.000	500lm	45,00

